Technické údaje Touran

	Touran 1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k	1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k	1.4 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 110kW / 150k	1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 132kW / 180k	1.6 TDI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k
Rozmery exteriéru					
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. zrkadiel	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm
Výška	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)
Rázvor	2.791 mm	2.791 mm	2.791 mm	2.791 mm	2.791 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm
Svetlá výška	156 mm	156 mm	156 mm	156 mm	156 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)
Rozmery interiéru					
Priestor nad hlavou (1.rad)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm
Priestor nad hlavou (2.rad)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1.518 mm	1.518 mm	1.518 mm	1.518 mm	1.518 mm
Priestor nad hlavou (3.rad)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)
Šírka vnútorného priestoru (3.rad)	1.269 mm	1.269 mm	1.269 mm	1.269 mm	1.269 mm
Batožinový priestor					
Dĺžka, 5 sedadiel / 7 sedadiel	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm
Výška (batožinový priestor)	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm
Výška po vrchnú hranu operadiel, 5 sedadiel / 7 sedadiel	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)
Výška po strop, 5 sedadiel / 7 sedadiel	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	1.049 mm / 951 mm (7-miestny: 1.049 mm / 845 mm)	1.049 mm / 865 mm	1.049 mm / 951 mm (7-miestny: 1.049 mm / 845 mm)	1.049 mm / 865 mm	1.049 mm / 951 mm (7-miestny: 1.049 mm / 845 mm)
Objem batožinového priestoru s posunutými sedadlami, 5 sedadiel / 7 sedadiel	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l
Ďalšie údaje					
Polomer otáčania	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m
Objem palivovej nádrže	ca. 58 l	ca. 58 l	ca. 58 l	ca. 58 l	ca. 58 l

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.

Technické údaje Touran

	Touran 1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k	1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k	1.4 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 110kW / 150k	1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 132kW / 180k	1.6 TDI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k
Motor, Prevodovka, Elektrika					
Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1,2 l / 1.197 cm³	1,4 l / 1.395 cm³	1,4 l / 1.395 cm³	1,8 l / 1.798 cm³	1,6 l / 1.598 cm³
Max. výkon	81 kW (110 k) pri 4.600 - 5.600 1/min	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 1/min	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 1/min	132 kW (180 k) pri 5.100 - 6.200 1/min	81 kW (110 k) pri 3.200 - 4.000 1/min
Max. krútiaci moment	175 Nm / 1.400 - 4.000 1/min	250 Nm / 1.500 - 3.500 1/min	250 Nm / 1.500 - 3.500 1/min	250 Nm / 1.250 - 5.000 1/min	250 Nm / 1.500 - 3.000 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	6-stupňová manuálna prevodovka	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová manuálna prevodovka
Alternátor	140 A	140 A	140 A	140 A	180 A
Hmotnosť					
Pohotovostná hmotnosť	1.436 kg	1.454 kg	1.478 kg	1.541 kg	1.539 kg
Prípustná celková hmotnosť	2.060 kg	2.050 kg	2.100 kg	2.130 kg	2.160 kg
Náklad	699 kg	671 kg	679 kg	664 kg	696 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	1.040 kg / 1.070 kg	1.040 kg / 1.060 kg	1.080 kg / 1.070 kg	1.110 kg / 1.070 kg	1.130 kg / 1.080 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	1.300 kg / 1.600 kg	1.500 kg / 1.800 kg	1.500 kg / 1.800 kg	1.500 kg / 1.800 kg	1.500 kg / 1.800 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	710 kg	720 kg	730 kg	750 kg	750 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg
Jazdné výkony					
Maximálna rýchlosť	189 km/h	209 km/h	209 km/h	218 km/h	187 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	7,4 s / 11,3 s	6,3 s / 8,9 s	6,3 s / 8,9 s	5,9 s / 8,3 s	7,9 s / 11,9 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchl. stupni	10,5 s / 13,5 s	8,5 s / 10,5 s	-	-	10,0 s / 13,0 s
Spotreba paliva, l/100 km					
Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628
v meste	6,9 - 6,8	7,0 - 6,9	6,7 - 6,5	7,4 - 7,3	5,4 - 5,2
mimo mesta	4,7 - 4,5	5,1 - 4,9	5,0 - 4,8	5,4 - 5,3	4,0 - 3,9
kombinovaná	5,5 - 5,4	5,8 - 5,6	5,6 - 5,4	6,2 - 6,1	4,5 - 4,4
Kombinované emisie CO2, g/km	128 - 124	135 - 130	129 - 125	142 - 139 g/km	118 - 115
Trieda účinnosti	B	B	B	C - B	A

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.

Technické údaje Touran

	Touran 1.6 TDI SCR BlueMotion Technology 7st. DSG 81kW / 110k	2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k	2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 6st. DSG 110kW / 150k	2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 6st. DSG 140kW / 190k
Rozmery exteriéru				
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm	4.527 mm / 4.632 mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. zrkadiel	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm	1.829 mm / 2.087 mm
Výška	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)	1.659 mm (7-miestny: 1.658 mm)
Rázvor	2.791 mm	2.791 mm	2.791 mm	2.791 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm	1.569 mm / 1.542 mm
Svetlá výška	156 mm	156 mm	156 mm	156 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)	2.035 mm (7-miestny: 2.034 mm)
Rozmery interiéru				
Priestor nad hlavou (1.rad)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)	1.064 mm (1.021 mm)
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm
Priestor nad hlavou (2.rad)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)	979 mm (952 mm)
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1.518 mm	1.518 mm	1.518 mm	1.518 mm
Priestor nad hlavou (3.rad)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)	930 mm (930 mm)
Šírka vnútorného priestoru (3.rad)	1.269 mm	1.269 mm	1.269 mm	1.269 mm
Batožinový priestor				
Dĺžka, 5 sedadiel / 7 sedadiel	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm	1.139 mm - 1.865 mm / 344 mm - 1.892 mm
Výška (batožinový priestor)	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm
Výška po vrchnú hranu operadiel, 5 sedadiel / 7 sedadiel	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)	690 mm / 561 mm (3. rad: 507 mm)
Výška po strop, 5 sedadiel / 7 sedadiel	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm	1.049 mm / 932 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	1.049 mm / 865 mm	1.049 mm / 951 mm (7-miestny: 1.049 mm / 845 mm)	1.049 mm / 865 mm	1.049 mm / 865 mm
Objem batožinového priestoru s posunutými sedadlami, 5 sedadiel / 7 sedadiel	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l	834 l - 1.980 l / 137 l - 1.857 l
Ďalšie údaje				
Polomer otáčania	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m	ca. 11,5 m
Objem palivovej nádrže	ca. 58 l	ca. 58 l	ca. 58 l	ca. 58 l

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.

Technické údaje Touran

	Touran			
	1.6 TDI SCR BlueMotion Technology 7st. DSG 81kW / 110k	2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k	2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 6st. DSG 110kW / 150k	2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 6st. DSG 140kW / 190k
Motor, Prevodovka, Elektrika				
Motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1,6 l / 1.598 cm³	2,0 l / 1,968 cm³	2,0 l / 1,968 cm³	2,0 l / 1,968 cm³
Max. výkon	81 kW (110 k) pri 3.200 - 4.000 1/min	110 kW (150 k) pri 3.500 - 4.000 1/min	110 kW (150 k) pri 3.500 - 4.000 1/min	140 kW (190 k) pri 3.500 - 4.000 1/min
Max. krútiaci moment	250 Nm / 1.500 - 3.000 1/min	340 Nm / 1.750 - 3.000 1/min	340 Nm / 1.750 - 3.000 1/min	400 Nm / 1.900 - 3.300 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová manuálna prevodovka	6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Alternátor	180 A	180 A	180 A	180 A
Hmotnosť				
Pohotovostná hmotnosť	1.560 kg	1.552 kg	1.571 kg	1.615 kg
Prípustná celková hmotnosť	2.160 kg	2.180 kg	2.200 kg	2.240 kg
Náklad	675 kg	703 kg	704 kg	700 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	1.140 kg / 1.070 kg	1.140 kg / 1.090 kg	1.160 kg / 1.090 kg	1.180 kg / 1.110 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	1.500 kg / 1.800 kg	1.800 kg / 2.000 kg	1.800 kg / 2.000 kg	1.800 kg / 2.000 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg
Jazdné výkony				
Maximálna rýchlosť	187 km/h	208 km/h	206 km/h	220 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	7,9 s / 11,9 s	6,5 s / 9,3 s	6,5 s / 9,3 s	5,9 s / 8,2 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchl. stupni	-	8,0 s / 10,5 s	-	-
Spotreba paliva, l/100 km				
Druh paliva	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628
v meste	4,7 - 4,6	5,4 - 5,2	5,6 - 5,5	5,5 - 5,3
mimo mesta	4,1 - 4,0	4,0 - 3,9	4,4 - 4,3	4,3 - 4,2
kombinovaná	4,4 - 4,2	4,5 - 4,4	4,8 - 4,7	4,8 - 4,6
Kombinované emisie CO2, g/km	114 - 109	118 - 115	127 - 124	125 - 120 g/km
Trieda účinnosti	A+	A	A	A

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo ich zmeny bez upozornenia.