

Technické údaje Golf GTI, R, GTD

	Golf GTI		Golf GTI "Performance"	
	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 169kW / 230k	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. DSG 169kW / 230k	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 180kW / 245k	2.0 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 180kW / 245k
Rozmery exteriéru				
Dĺžka / Dĺžka max.	4.268 mm / 4.362 mm	4.268 mm / 4.362 mm	4.268 mm / 4.362 mm	4.268 mm / 4.362 mm
Šírka / Šírka max. / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1.790 mm / 1.799 / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 / 2.027 mm
Výška max.	1.482 mm	1.482 mm	1.482 mm	1.482 mm
Rázvor	2.626 mm	2.626 mm	2.626 mm	2.626 mm
Rozchod kolies vpredu min./ max.	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm
Rozchod kolies vzadu min./ max.	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm
Svetlá výška	133 mm	133 mm		
Výška otvorenej zad. Kapoty	1.996 mm	1.996 mm	1.996 mm	1.996 mm
Rozmery interiéru				
Priestor nad hlavou, (1. rad)	1.018 mm	1.018 mm	1.018 mm	1.018 mm
Priestor nad hlavou, (2. rad)	967 mm	967 mm	967 mm	967 mm
Šírka vnútorného priestoru (1. rad)	1.469 mm	1.469 mm	1.469 mm	1.469 mm
Šírka vnútorného priestoru (2. rad)	1.440 mm	1.440 mm	1.440 mm	1.440 mm
Batožinový priestor				
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	839 / 1.558	839 / 1.558	839 / 1.558	839 / 1.558
Šírka medzi podbehmi	1.003 mm	1.003 mm	1.003 mm	1.003 mm
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlá nesklopené	380 l	380 l	380 l	380 l
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlá sklopené	1.270 l	1.270 l	1.270 l	1.270 l

Technické údaje Golf GTI, R, GTD

	Golf GTI		Golf GTI "Performance"	
	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 169kW / 230k	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. DSG 169kW / 230k	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 180kW / 245k	2.0 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 180kW / 245k
Motor, Prevodovka, Električka				
Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1.984 cm ³	1.984 cm ³	1.984 cm ³	1.984 cm ³
Max. výkon	169 kW (230 k) pri 4.700 - 6.200 1/min	169 kW (230 k) pri 4.700 - 6.200 1/min	180,00 kW / pri 5.000 - 6.200 1/min	180,00 kW / pri 5.000 - 6.200 1/min
Max. krútiaci moment	350 Nm / 1500 - 4600 1/min	350 Nm / 1500 - 4600 1/min	370 Nm / 1600 - 4300 1/min	370 Nm / 1600 - 4300 1/min
Prevodovka	6-stupňová prevodovka	6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Emisná trieda	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 ZD	EURO 6 ZD
Hmotnosť				
Pohotovostná hmotnosť	1.364 kg	1.386 kg	1.387 kg	1.415 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.850 kg	1.870 kg	1.860 kg	1.890 kg
Náklad	431 - 561 kg	429 - 559 kg	424 - 548 kg	426 - 550 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	1.000 kg / 900 kg	1.020 kg / 900 kg	1.010 kg / 900 kg	1.040 kg / 900 kg
Max. hmotnosť brzdeného privesu pri 12% / 8% stúpaní	1.600 kg / 1.800 kg	1.600 kg / 1.800 kg	1.600 kg / 1.800 kg	1.600 kg / 1.800 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného privesu	680 kg	690 kg	690 kg	700 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg
Jazdné výkony				
Maximálna rýchlosť	250 km/h	248 km/h	250 km/h	250 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	5,0 s / 6,4 s	5,0 s / 6,4 s	4,8 s / 6,2 s	4,8 s / 6,2 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchli. Stupni	5,0 s / 6,0 s	-	5,0 s / 6,0 s	-
Ďalšie údaje				
Polomer otáčania	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm
Objem palivovej nádrže	ca. 50 l	ca. 50 l	ca. 50 l	ca. 50 l
Spotreba paliva, l/100 km				
Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	7,8	8,2 - 8,1	8,6	8,2
mimo mesta	5,5	5,4 - 5,3	5,3	5,2
kombinovaná	6,4	6,4 - 6,3	6,5	6,3
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	148	148 - 145	148	144
Trieda účinnosti	D	D	D	C

Technické údaje Golf GTI, R, GTD

	Golf R		Golf GTD	
	2.0 TSI BlueMotion Technology 4MOTION 6st. 228kW / 310k	2.0 TSI BlueMotion Technology 4MOTION 7st. DSG 228kW / 310k	GTD 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 135kW / 184k	GTD 2.0 TDI BlueMotion Technology 7st. DSG 135kW / 184k
Rozmery exteriéru				
Dĺžka / Dĺžka max.	4.263 mm / 4.263 mm	4.263 mm / 4.263 mm	4.268 mm / 4.362 mm	4.268 mm / 4.362 mm
Šírka / Šírka max. / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1.790 mm / 1.799 mm / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 mm / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 mm / 2.027 mm	1.790 mm / 1.799 mm / 2.027 mm
Výška max.	1.465 mm	1.465 mm	1.482 mm	1.482 mm
Rázvor	2.626 mm	2.626 mm	2.626 mm	2.626 mm
Rozchod kolies vpredu min./ max.	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm	1.533 mm / 1.549 mm
Rozchod kolies vzadu min./ max.	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm	1.503 mm / 1.521 mm
Svetlá výška	128 mm	128 mm	133 mm	133 mm
Výška otvorenej zad. Kapoty	1.990 mm	1.990 mm	1.996 mm	1.996 mm
Rozmery interiéru				
Priestor nad hlavou, (1. rad)	1.018 mm	1.018 mm	1.018 mm	1.018 mm (999 mm)
Priestor nad hlavou, (2. rad)	967 mm	967 mm	967 mm	967 mm (967 mm)
Šírka vnútorného priestoru (1. rad)	1.469 mm	1.469 mm	1.469 mm	1.469 mm
Šírka vnútorného priestoru (2. rad)	1.440 mm	1.440 mm	1.440 mm	1.440 mm
Batožinový priestor				
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	839 / 1.558	839 / 1.558	839 / 1.558	839 / 1.558
Šírka medzi podbehmi	1.003 mm	1.003 mm	1.003 mm	1.003 mm
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlá nesklopené	343 l	343 l	380 l	380 l
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlá sklopené	1.233 l	1.233 l	1.270 l	1.270 l

Technické údaje Golf GTI, R, GTD

	Golf R		Golf GTD	
	2.0 TSI BlueMotion Technology 4MOTION 6st. 228kW / 310k	2.0 TSI BlueMotion Technology 4MOTION 7st. DSG 228kW / 310k	GTD 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 135kW / 184k	GTD 2.0 TDI BlueMotion Technology 7st. DSG 135kW / 184k
Motor, Prevodovka, Električka				
Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1.984 cm ³	1.984 cm ³	2,0 l / 1.968 cm ³	2,0 l / 1.968 cm ³
Max. výkon	228 kW (310 k) pri 5500 - 6500 1/min	228 kW (310 k) pri 5500 - 6500 1/min	135 kW (184 k) pri 3.500 - 4.000 bei 1/min	135 kW (184 k) pri 3.500 - 4.000 bei 1/min
Max. krútiaci moment	380 Nm / 2.000 - 5.400 1/min	400 Nm / 2.000 - 5.400 1/min	380 Nm / 1.750 - 3.250 bei 1/min	380 Nm / 1.750 - 3.250 bei 1/min
Prevodovka	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová manuálna prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Emisná trieda	EURO 6 W	EURO 6 W	Euro 6 W	Euro 6 W
Hmotnosť				
Pohotovostná hmotnosť	1.483 kg	1.505 kg	1.395 kg	1.416 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.960 kg	1.990 kg	1.890 kg	1.900 kg
Náklad	454 - 552 kg	461 - 560 kg	432 - 570 kg	420 - 559 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredú/vzadu	1.040 kg / 970 kg	1.070 kg / 970 kg	1.050 kg / 890 kg	1.070 kg / 880 kg
Max. hmotnosť brzdeného príviesu pri 12% / 8% stúpaní	- kg / - kg	- kg / - kg	1.600 kg / 1.800 kg	1.600 kg / 1.800 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného príviesu	- kg	- kg	690 kg	700 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	- kg / 75 kg	- kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg
Jazdné výkony				
Maximálna rýchlosť	250 km/h	250 km/h	231 km/h	230 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	3,6 s / 5,1 s	3,3 s / 4,6 s	5,6 s / 7,5 s	5,6 s / 7,4 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchli. Stupni	4,0 s / 5,0 s	-	6,0 s / 7,5 s	-
Ďalšie údaje				
Polomer otáčania	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm	ca. 10.900 mm
Objem palivovej nádrže	ca. 50 l	ca. 50 l	ca. 50 l	ca. 50 l
Spotreba paliva, l/100 km				
Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628
v meste	10,1	8,8 - 8,7	5,5 - 5,2	5,6 - 5,4
mimo mesta	6,6	6,1 - 6,0	4,3 - 4,0	4,5 - 4,2
kombinovaná	7,9	7,1 - 7,0	4,7 - 4,4	4,9 - 4,6
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	180	163 - 160	125 - 116	129 - 122
Trieda účinnosti	E	D	B - A	B